


15
1,00
85
1,00

ÉPÜLET MEGNEVEZÉSE

- 1. Ön itt áll ●
- 2. Információ
- 3. Kijárat
- 4. Tanterem
- 5. Kazán
- 6. Igazgatói szoba
- 7. Tanári szoba
- 8. Wc
- 9. Lépcső
- 10. Iroda
- 11. Akadálymentes wc
- 12. Teakonyha



MATT BETŰ
GILL BETŰTÍPUSSAL
2 mm VASTAGSÁGÚ,
25 mm MAGASSÁGÚ,
ragasztott v. festett kivitelben
csillogás mentesen
BELSŐÉPÍTÉSZEKTEL
ÖSSZHANGBAN NAGYON
SÖTÉT SZÍNEN

ÉPÜLET MEGNEVEZÉSE
BERUHÁZÓVAL EGYEZTETVE
MATT BETŰ
GILL BETŰTÍPUSSAL
2 mm VASTAGSÁGÚ,
45 mm MAGASSÁGÚ,
ragasztott v. festett kivitelben
csillogás mentesen
BELSŐÉPÍTÉSZEKTEL
ÖSSZHANGBAN NAGYON SÖTÉT
SZÍNEN

MATT CSILLOGÁS
MENTES TÁBLA
BELSŐÉPÍTÉSZEKTEL
ÖSSZHANGBAN NAGYON
SÖTÉT SZÍNEN

MATT CSILLOGÁS
MENTES TÁBLA
BELSŐÉPÍTÉSZEKTEL
ÖSSZHANGBAN NAGYON
VILÁGOS SZÍNEN

A táblát az infokommunikációs tervlapon jelölt helyre a falra kell elhelyezni (60*90 cm-es előjelzővel jelölt helyre)
Tábla a padlószinttől mért 1,20-1,60 m között legyen.
Az információs táblából 1 db készül.

Az alaprajzi térkép vezetősávjai kitapintható kialakítással készüljenek (2 mm kidomborodással) szabvány szerint és a helyiségek Braille-írással is legyenek feltüntetve.

ÉPÜLET ÉS HELYISÉGEK
MEGNEVEZÉSE
BRAILLE FELIRATTAL
SZABVÁNY SZERINT

MATT FESTÉS,
csillogás mentesen
BELSŐÉPÍTÉSZEKTEL
ÖSSZHANGBAN NAGYON SÖTÉT
SZÍNEN

BRAILLE FELIRAT
szabvány szerint

MATT BETŰ,
GILL BETŰTÍPUSSAL
2 mm VASTAGSÁGÚ,
20 mm MAGASSÁGÚ,
ragasztott v. festett kivitelben
csillogás mentesen
BELSŐÉPÍTÉSZEKTEL
ÖSSZHANGBAN NAGYON SÖTÉT
SZÍNEN

alaprajzi kitapintható térkép
MATT FESTÉSSEL, 2 MM
KIDOMBORODÁSSAL
BELSŐÉPÍTÉSZEKTEL
ÖSSZHANGBAN PIROS SZÍNEN

Méreték a helyszínen ellenőrizendők !

BERUHÁZÓ: Tiszaderzs Községi Önkormányzat, 5243 Tiszaderzs, Fő út 19.	TERVEZŐ: DECONIM Mérnöki Kft. 4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 41. sz.
TERVMEGNEVEZÉS, ÉPÍTÉSI HELY, TERVFAJTA: AKADÁLYMENTESÍTÉSI TERVFEJEZET	
TOP -3.2.1-15-JN1-2016-00054 pályázat Tiszaderzsi Általános Iskola energetikai korszerűsítése 5243 Tiszaderzs, Fő út 22. HRSZ.: 2.	
TERVR.: Beltéri információs tábla	M 1:5

REHAB. KÖRNYEZETTERVEZŐ SZAKMÉRNÖK:	GORTKA ISTVÁN okleveles építészmérnök E-09-0486
mobil 30/430-4293 4032 DEBRECEN, THOMAS MANN 43 III/6	
DÁTUM: 2017.09.	T.SZ.: AKM-06.1